



ekol®

ENDÜSTRİYEL AMBALAJ - TEMİZLİK - HIRDAVAT SAN. TİC. A.Ş.

ekolpet
çember

ekolpak
stıraç

“Ürünleriniz
Ekol Güvencesinde”





Her an risk var.
Ürünlerinizi **Ekol** ile koruyun!

ekol[®]

ENDÜSTRİYEL AMBALAJ - TEMİZLİK - HİRDAVAT SAN. TİC. A.Ş.

www.ekolpet.com.tr  www.ambalajburada.com

ekolpet
ç e m b e r i

ekolpak
s t r e ç

Ürünlerini modern Avrupa teknolojilerini uygulayarak, dünya standartlarına uygun kalitede üretim yapan Ekolpet Çember, tüm tam otomatik, yarı otomatik ve el tipi makinelerde kullanılabilir, istenilen ölçülerde polipropilen ve polyester çember imal ederek bu dalda öncü bir kuruluş olarak hizmet vermektedir.

Ekolpet kurulduğu günden bu yana yaptığı yatırımlarıyla da üretim kalitesini devamlı geliştirmektedir.

Tam otomatik makinelerle tamamen bilgisayarlı sistemler kontrolünde yapılan üretim, son aşamasına kadar aynı standart ölçülerde üretilip tam otomatik sarım makineleriyle de net metrajlarda sarılmaktadır.

Tüm ürünler, kalite kontrollerinden geçmekte, müşteri memnuniyetine ve isteklerine göre sürekli geliştirilmektedir.

POLYESTER (PET) ÇEMBER



Esnek & Sağlam



Tüm dünyada kullanımı hızla artan **Polyester Çember**, çelik çember kadar mukavemetli olup, sevkiyat ve uygulamada çelik ve plastik çemberlere göre çok daha üstündür.

Sıcak ve soğuk hava şartlarından etkilenmez, paslanma yapmaz ve bağlanan ürüne zarar vermez.

Esnekliği sayesinde darbeyi emer, uygulaması son derece kolay ve hızlıdır. Full otomatik, şarjlı, havalı makinalarla ve bukle tokalarla bağlanabilir.




Bobin metrajları talep doğrultusunda istenilen metrajlarda sarılabilir.

POLYESTER ÇEMBER GOFRAJLI

Kalınlık (mm)	Kopma Değeri (kg)	Uzunluk (mt)	Masura Çapı (mm)
10x0,60	220	2800	Ø 406
10x0,70	260	2500	Ø 406
12x0,60	280	2000	Ø 406
12x0,70	300	2000	Ø 406
16x0,60	400	1400	Ø 406
16x0,70	430	1400	Ø 406
16x0,80	480	1200	Ø 406
16x0,90	540	1000	Ø 406
16x1	610	1000	Ø 406
19x1	880	1000	Ø 406
19x1,3	1180	750	Ø 406

POLYESTER ÇEMBER DÜZ

Kalınlık (mm)	Kopma Değeri (kg)	Uzunluk (mt)	Masura Çapı (mm)
10x0,60	245	2800	Ø 406
10x0,70	285	2500	Ø 406
12x0,60	300	2000	Ø 406
12x0,70	320	2000	Ø 406
16x0,60	420	1400	Ø 406
16x0,70	460	1400	Ø 406
16x0,80	560	1200	Ø 406
16x0,90	620	1000	Ø 406
16x1	680	1000	Ø 406
19x1	930	1000	Ø 406



KOMPOZİT LİFLİ ÇEMBER



Yumuşak! Ama Çok Dayanıklı

Kompozit lifli çember ağır sanayi ve lojistik ürünlerini bağlamak için idealdir.


Bukle tel toka ile kullanılır.

Polipropilen ile kaplanmış polyester iplerden oluştuğundan yüksek kopma mukavemetine sahiptir.

Darbeye mukavemettir,
Kimyasallara karşı dirençlidir,
Hafif ve yumuşaktır,
Rutubet ve suya dayanıklıdır,
İstenilen metrajlarda üretilebilir.



Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Kopma Değeri (kg)	Uzunluk (m)	Mesura Çapı (mm)	Bolin / Palet (Ad.)
Standart Uygulama					
RK13	13	250	1100	200	90
RK16	16	310	850	200	90
RK19	19	350	600	200	90
Ağır Uygulama					
RK13ST	13	340	1100	200	90
RK16ST	16	450	850	200	90
RK19ST	19	500	700	200	90
RK25STRA	25	850	400	200	90
Ekstra Ağır Uygulama					
RK25ESTRS	25	1050	500	200 / 406	90 / 36
RK32ESTR	32	1650	300	200 / 406	90 / 36
RK34EST4	34	1500	400	200 / 406	90 / 36



ÇELİK ÇEMBER

Zor İşleri

O'na Bırakın

Çemberlerin keskin ve çapaklı kenarları özel yöntemlerle tamamen pürüzsüz hale getirilip, yuvarlatılmaktadır. Bu sayede Çelik Çemberler, paketleme makinalarının sorunsuz çalışması için her türlü şartı yerine getirmektedir.

Ağır yüklerin taşınması sırasında emniyeti sağlamak amacıyla kullanılan çelik ambalaj çemberleri; özellikle gemilerde, konteynerlerde, tren vagonlarında ve tırlarda yüklerin araçlara bağlanmasında kullanılır.

Çelik Çemberler, manuel çember makinalarında tokasız, havalı çember makinalarında ise hem tokalı hem de tokasız kullanıma uygun bir çember türüdür.

Genişlik		Kalınlık		Çekme Mukavemeti N/mm ² (mín.)	Uzama (L=50) (mín.)
mm	inç	mm	inç		
26,0	5/8	0,50	.020	950	%12
26,0	5/8	0,60	.023	950	%12
29,0	3/4	0,50	.020	950	%12
29,0	3/4	0,63	.025	950	%12
29,0	3/4	0,80	.031	950	%12
29,0	3/4	0,90	.035	950	%12
25,4	1	0,63	.025	950	%12
25,4	1	0,80	.031	950	%12
25,4	1	0,90	.035	950	%12
25,4	1	1,00	.040	950	%12
31,75	1 1/4	0,63	.025	950	%12
31,75	1 1/4	0,70	.0275	950	%12
31,75	1 1/4	0,80	.031	950	%12
31,75	1 1/4	0,90	.035	950	%12
31,75	1 1/4	1,00	.040	950	%12

POLİPROPİLEN (PP) ÇEMBER



Hızlı ve Sorunsuz Paketleme

Piyasa ismi ile *Orijinal Çember* olarak da bilinir.

Polipropilen çember hafif ve orta mukavemetli paketleme uygulamalarında tercih edilir.

Tüm el makinalarında (havalı, şarjlı, tokalı), yarı veya tam otomatik makinalarda kullanılabilir.

Esnek yapısıyla paketlenildiği malzemeye zarar vermez.

İstenilen renk ve ebatlarda üretilebilir.

Paketlemede ekonomik ve kolay çözümler sunar.



Ebat	Kopma Muk.	Kasnak Çapı	Bobin Metrajı
5x0,50	700 N	Ø 206 mm	5300/4800/6500 mt
6x0,60	1000 N	Ø 206 mm	3000/5000 mt
7x0,60	1180 N	Ø 206 mm	5000 mt
8x0,60	1340 N	Ø 206 mm	2800/4000 mt
9x0,60	1510 N	Ø 206 mm	2700/3500 mt
12x0,55	1800 N	Ø 206 mm	2200/3000 mt
12x0,60	2010 N	Ø 206 mm	3000 mt
12x0,65	2180 N	Ø 406 mm	2500 mt
12x0,80	2700 N	Ø 406 mm	2000 mt
14x0,60	2350 N	Ø 206 mm	1800 mt
14x0,80	3140 N	Ø 406 mm	1600 mt
16x0,80	3500 N	Ø 406 mm	1400 mt

PLASTİK ÇEMBER



Ekonomik ve Kolay Çözümler

Piyasa ismi ile *İkinci Kalite Çember* olarak da bilinir.

8, 10, 12 ve 16 mm enlerinde üretilmektedir.

Siyah ve renkli olarak iki gruba ayrılır.

Ø 200 kasnak (küçük kasnak) sarılabilir ve genelde makinalarda kullanılır.

Ø 406 kasnak (büyük kasnak) sarılabilir ve genelde manuel kullanılır.



STREÇ
FİLM

gururluyuz.
ihtiyacınızı biliyor ve
kaliteden ödün vermeden,
**DÜNYA STANDARTLARINDA
ÜRETİM YAPIYORUZ.**



Streç Filmde **Ekolpak Farkı**

EKOLPAK Streç Film,
ambalajlama için en ekonomik çözüm olup,
uluslararası standartlara uygundur.
17 ve 23 mikron kalınlıklarda standart olarak üretilmektedir.
Otomatik sarma makinalarında %300 gerdirilebilir.
500 metre sarımlı bobinler 17 ve 23 mikron kalınlıklarda,
Power ve Super Power serisinde standart olarak temin edilebilir.
Çeşitli enlerde (10 cm. ile 50 cm.) streç film üretilmektedir.



BUKLE TEL TOKA ve DiĞER YARDIMCI ÜRÜNLER

Üretimden, Hizmetinize.

Bukle Tel Tokalarla
Emniyeti Elden Bırakmayın.



BUKLE
TEL TOKA



İşinizi Sağlama Alın


Kodu	Ebat (mm)	Paket İçi Adedi	Tel Çapı	Kaplama
RTOKA13	13	1000	3,2 mm	Galvaniz
RTOKA13E	13	1000	3,2 mm	Kumlama
RTOKA13F	13	1000	3,2 mm	Fosfat
RTOKA16	16	1000	3,2 mm	Galvaniz
RTOKA16E	16	1000	3,2 mm	Kumlama
RTOKA16F	16	1000	3,2 mm	Fosfat
RTOKA19	19	1000	3,8 mm	Galvaniz
RTOKA25	25	500	5 mm	Galvaniz
RTOKA32	32	250	7 mm	Galvaniz



SAC
TOKA

PLASTİK
KÖŞEBENT

ÇELİK
ÇEMBER
TOKASI




KARTON
KÖŞEBENT



PLASTİK
TOKA



PLASTİK KÖŞE
KORUYUCU



BALONLU NAYLON



Ürününüzü Korumanın En Pratik Yolu

Balonlu ambalaj naylonu iki adet polietilen veya polipropilen film tabakasının arasına balonlu bir ara kat oluşturarak lamine edilen havalı ambalaj malzemesidir.

Balonlu naylon sarıldığı ürünlerin etrafında hava yastığı vazifesi görerek ürünlerinizin hava şartlarından ve darbelerden korunmasını sağlar.

Ürünü, her türlü şok, darbe ve titreşimden, ürün yüzeyini, sürtünme ve aşınmadan koruyan veya kutu içindeki ürünleri etrafındaki boşlukları dolduran bir ambalaj malzemesidir.

Ambalaj Sınıfı "Koruyucu Ambalaj Malzemeleri" dir.

MANUEL MAKİNA ve APARATLAR

MANUEL
ÇEMBERLEME
APARATLARI

EKO
STREÇ FİLM
APARATI

KOLİ
BANT
MAKİNASI

ÇELİK ÇEMBER
GERME MAKİNESİ
16-19mm

ÇELİK ÇEMBER
PENSESİ
32mm

ÇELİK ÇEMBER
PENSESİ
16-19mm

ÇELİK ÇEMBER
GERME MAKİNESİ
32 mm

DILIM
STREÇ FİLM
ELAPARATI

ÇİFT KOLLU
STREÇ FİLM
APARATI

UZUN
STREÇ FİLM
APARATI

PLASTİK
ÇEMBERLEME
APARATI

OTOMATİK MAKİNALAR

MOBİL STREÇ
MAKİNASI



PALET STREÇ
MAKİNASI



HAVALI
ÇELİK ÇEMBER
MAKİNASI



AKÜLÜ
PP-PET ÇEMBER
MAKİNASI



HAVALI
PP-PET ÇEMBER
MAKİNASI



FULL
OTOMATİK
ÇEMBER
MAKİNASI

YARI
OTOMATİK
ÇEMBER
MAKİNASI



işinin ehli

streç ve çember makinalarıyla,
kaliteden ödün vermeyin.

Zamandan ve işçilikten tasarruf
ederken, firmanıza değer katın.

ENDÜSTRİYEL
TEMİZLİK
MADDELERİ



A'dan Z'ye ihtiyacınız olan tüm
Temizlik Ürünleri

•POŞET GRUBU

Standart Çöp Poşeti / Endüstriyel Çöp Poşeti
Baskılı Çöp Poşeti

•APARATLAR

Kağıt Poşet Aparatları
Sabun Aparatları

•SAP GRUBU

Alüminyum, Metal Saplar / Gürgen, Yaylı Saplar
Mop Tutucular

•YER TEMİZLEME
GRUBU

•FIRÇA-FARAŞ
GRUBU

•PASPAS GRUBU
•BEZ GRUBU

•ÇÖP KOVASI
GRUBU

•MUTFAK-BANYO
TEMİZLEME GRUBU

•DETERJAN ve SABUN
GRUBU



PLASTİK - MEDİKAL ve AMBALAJ ÜRÜNLERİ



•KÖPÜK

Tabak, Bardak, Kaplar

•PLASTİK

Tabak, Bardak, Çatal, Kaşık, Sızdırmaz Kaplar

•POŞET

Baskılı Poşet Çeşitleri

•MEDİKAL

Bone, Eldiven, Galoş

•KARTON

Tabak, Bardak

•ALUMİNYUM

Kaplar, Folyo

•KAĞIT

Baskılı Ambalaj Kağıdı



“Ürünleriniz
Ekol Güvencesinde”



ANBAR MAHALLESİ
16. CADDE NO: 11 (OSB GİRİŞİ)
MELİKGAZI / KAYSERİ
TEL : 0 352 333 00 03
FAX : 0 352 333 38 08

www.ekolpet.com.tr
ekol@ekolpet.com.tr



www.ambalajburada.com